

 VON SCHRADER®

Esprit™

Sistemas de extracción de baja
humedad para limpieza de tapicería.

ARIDEX®
The Dry
Upholstery Cleaning System



LIMPIEZA DE TAPICERÍA CON ESPUMA ULTRA-SECA



EL TIEMPO DE SECADO MÁS CORTO EN EL MERCADO!

Los sistemas Esprit & Aridex son los más fáciles de usar y con el tiempo de secado más corto.


Ahorran tiempo, mano de obra y dinero.

Limpia profundamente y con seguridad las telas de tapicería fina.

Primero, los sistemas portables y autónomos de la Esprit™ y Aridex™ aspiran rápidamente el polvo y la suciedad de la tela de tapicería con sus sistemas integrados de aspirado en seco y húmedo. Después las máquinas Von Schrader™ convierten el detergente especializado en espuma con fórmula anti-reensuciamiento que sólo contiene 10% de humedad. Esta espuma sale por el cabezal que tiene dos cepillos que giran en direcciones opuestas y friegan suavemente la suciedad pegada. Dicha suciedad se suspende y se encapsula en las burbujas de la espuma que es extraída inmediatamente por la aspiradora incorporada y se deposita en un tanque de recuperación de fácil acceso.

DIAGRAMA DE CÓMO FUNCIONA:

A) Contenedor para detergente líquido especial. (B) El aire de escape del motor eléctrico viaja a (C) donde se mezcla con el detergente para producir burbujas de aire (espuma). (D) La espuma que disuelve la suciedad se precipita hacia el cabezal con los cepillos (E). (F) La boquilla de aspirado potente elimina la espuma cargada de suciedad de la tela. (G) La espuma con la suciedad sostenida en suspensión llega al tanque de recuperación después de pasar a través del filtro (H). El ciclo de limpieza se ha completado.



ACERCAMIENTO AL CABEZAL CON EL CEPILLO(E)

Un suave cepillo exterior gira en el sentido de las agujas del reloj mientras que el cepillo interior gira en sentido contrario.

¡Esprit™ & Aridex™ son los Sistemas de Limpieza más versátiles!



- Estas máquinas de limpieza son un salvavidas para escaleras, elevadores, descansos, armarios, y otras áreas alfombradas rezagadas.
- No se empaparán a los asientos! Asientos e interiores de carros, vans, casas rodantes, barcos, y aviones se pueden limpiar con eficacia en minutos y el tiempo de secado más corto del mercado.



- Teatros, auditorios o salas para eventos de 20 a 200 o 20,000 personas, son limpiados de forma rápida y económica. El asiento queda como nuevo en poco tiempo.
- Limpia los colchones e incluso elimina manchas, las posibilidades son infinitas.
- Da un aspecto fresco a todos los tipos de telas de tapicería incluyendo terciopelo, algodón crudo, Jacquard, tapices, brocados, etc., limpia incluso la piel terminada.
- Las mamparas se limpian de manera eficiente. La acción de limpieza es lo suficientemente agresiva para limpiar las mamparas muy sucias, pero segura para evitar daños en las telas de las mismas causadas por el exceso de humedad.

Características Especiales de la Esprit™



- El práctico compartimento del cabezal lo mantiene seguro y al alcance de la mano cuando no está en uso.
- Mango retráctil, ruedas traseras grandes, ruedas delanteras duraderas que giran para una mayor movilidad, la hacen más fácil de transportar.

Características Únicas de la Esprit & Aridex



- Centro de control - La conexión de la manguera de 2 canales cuenta con un pestillo de seguridad de conexión rápida. La manguera de extracción y aspirado se desliza perfectamente en su lugar. El interruptor de encendido / apagado se encuentra a poca distancia.
- Cabezal (Unidad de Cepillado) contiene su propio motor D.C. seguro y un interruptor de 3 vías controlado por el pulgar. (Se puede agregar una manija lateral opcional para el funcionamiento con dos manos).
- Los cepillos blancos con cerdas estándar son para tejidos finos, los cepillos negros (opcionales) con cerda dura se utilizan para las alfombras.
- Los cepillos que giran en direcciones opuestas no torcerán ni distorsionarán telas finas. Hacen el trabajo mientras que usted simplemente guía la el cabezal sobre la superficie.

Características Especiales de la Aridex™

- Versión pequeña de la Esprit.
- Diseñada para tener dimensiones más pequeñas y ser más ligera.
- Ideal para limpiar pequeñas áreas rezagadas.



Von Schrader™ ofrece las soluciones de limpieza correctas para satisfacer sus necesidades



Todos los detergentes Von Schrader™ están diseñados para ser los mejores. Estos son de la más alta calidad y mayor valor. Estos productos de limpieza dan los mejores resultados y está comprobado.

Nuestro detergente súper concentrado, repelente de manchas y suciedad, reduce los costos y aumenta el rendimiento de los sistemas Esprit™ y Aridex™. Se formula para que sea lo suficientemente fuerte como para eliminar la suciedad aceitosa profundamente incrustada en una sola pasada. El detergente funciona en ambas fibras de la tela, sintéticas y naturales. Es lo suficientemente suave para limpiar sin dañar las fibras y tiene certificación Green Seal™. Con altos márgenes de seguridad para un rendimiento óptimo. Un galón de detergente concentrado limpia hasta 60 sofás.

Las fotos a continuación son resultados de la limpieza con Von Schrader



Silla



Tapete de Automóvil



Asientos

Otras características y ventajas del sistema:

- Utiliza espuma, no galones de agua y elimina los problemas asociados con el exceso de humedad.
- Se seca rápidamente, a menudo en menos de una hora, lo que reduce el tiempo de inactividad.
- Extrae y encapsula suciedad por lo que los muebles se mantienen limpios durante más tiempo.
- Al ser sistemas integrados hace que sean más fáciles de usar. Son únicos y están patentados.
- La tecnología de espuma avanzada permite una limpieza rápida, fácil, conveniente y es la mejor manera de limpiar tela.
- El sello Advanced Air Cell Formula de aprobación en nuestra botella le asegura un rendimiento óptimo en los resultados de estos sistemas.

Servicio al Cliente y Capacitación

- Centro de atención a clientes (33) 3682-9080 / 81
- Videos y manuales de instrucciones
- Programa de capacitación continua

Comparación con Sistemas de Alta Humedad

Cada foto muestra lo que ocurre cuando la espuma ultraseca o líquido se aplican a las servilletas de papel por dos métodos de limpieza diferentes de extracción.

30 segundos de tiempo transcurrido



Espuma Ultraseca


Líquido fuera de control

La tecnología de espuma ultraseca que utiliza Von Schrader™ consta de miles de pequeñas células de aire, que son el 90% de aire y sólo un 10% de humedad. Note la humedad limitada y la migración de espuma en la parte izquierda en comparación con un volumen igual de líquido a la derecha. La espuma controla el proceso de limpieza y problemas asociados con el exceso de humedad.

Tecnología de espuma ultraseca Von Schrader™ Minimiza la humedad!

Las células de aire (espuma) ayudan manteniéndose suspendidas, controlan la humedad y atrapan la suciedad. Además, son anti-ensuciamiento.

Capa de espesor microscópico de nuestra fórmula de limpieza avanzada que limpia profundamente y atrapa y encapsula la suciedad.



Más seguro para las personas, mascotas, muebles y el medio ambiente.

Nuestro proceso de limpieza utiliza agentes tensoactivos de limpieza, biodegradables, no tóxicos, y sin fragancia que no dejan residuos pegajosos o grasosos.



- Certificado Green Seal™
- Aprobado por WoolSafe
- Recomendado por Carpet Mill
- Champion Status E.P.A. SDSI
- Aprobado por Boeing Aircraft

Esprit™ & ARIDEX® Especificaciones de los Sistemas

| | Esprit | Aridex | UNIDAD BASE |
|--------------------------------|--------|--------|---|
| Dimensiones: | X | | Longitud 30" Anchura 18.5" Altura 19.5" |
| | | X | Longitud 23.5" Anchura 13" Altura 17.5" |
| Peso para Envío: | X | | Cepillo y la unidad base - 81 Libras |
| Peso Neto: | | X | Cepillo y la unidad base - 63 Libras |
| | X | | Unidad Base - 51 Libras |
| | | X | Unidad Base- 38 Libras |
| Tanque de Solución: | X | X | 2 galones |
| Tanque de Recuperación: | X | X | 1 galón |
| Fuente de poder: | X | X | 115 Volts, 50-60 Hertz, 10.5 amperes |
| Características del Motor: | X | X | .5 HP/Velocidad de moror 16,000 RPM (carga completa) 220 Volts, 50-60 Hertz, 5.5 amperes |
| Fuente de poder secundaria: | X | X | 24 Volt D.C. (incorporada en la unidad base) con rectificador de diodo de silicio |
| Controles: | X | X | Interruptor montado en el panel de control y 24 voltios de poder del receptáculo. Interruptor de palanca para controlar la polaridad del receptáculo de 24 voltios |
| Cable de alimentación: | X | X | 30 pies, calibre #16, 3 cables que no deja marcas |
| Requerimientos de Lubricación: | X | X | Ninguno |
| Recuperación de Espuma Sucia | X | X | Sistema de aspirado húmedo y seco con un filtro de bolsa Dacron equipado con una manguera de 15" de diámetro y 1.25" diámetro interior de la manguera y boquilla |
| Color de la Unidad Base | X | | Gris ABS resistente al desgaste moldeado sobre un marco de aluminio |
| | | X | Negro ABS moldeado sobre un marco de aluminio |

| | Esprit | Aridex | UNIDAD DE CEPILLADO (CABEZAL) |
|---|--------|--------|---|
| Dimensiones: | X | X | Longitud 10" Anchura 4.5" Altura 8" Manguera de 2 canales de 15 pies. |
| Peso Neto: | X | X | Unidad de cepillo con manguera de 2 canales-10 libras |
| | X | X | Unidad de cepillo sin manguera de 2 canales - 6 libras. |
| Motor: | X | X | 1/10th HP @ 7,300 RPM (carga completa) 24 volt D.C. Unidad sellada. No se requieren lubricantes. |
| Velocidad de los Cepillos: | X | X | Interior - 750 RPM, Exterior - 375 RPM |
| 1ra Etapa de Transmisión: | X | X | Superficie de capa dura y recubrimiento de metal, libre de mantenimiento |
| 2da Etapa de Transmisión: | X | X | Engranajes rectos, lubricados con espuma. |
| Materiales de los Cepillos: | X | X | Base del cepillo de polietileno de alta densidad con cerdas rígidas. Diámetro interno del cepillo de 2.4375"; diámetro externo del cepillo de 4.25"; longitud de la cerda de 1.0" |
| Controles del Motor y Espuma | X | X | Un solo interruptor de tres posiciones permite controlar el accionamiento de la unidad de cepillo y el flujo selectivo, completo o intermitente de espuma generada por la unidad base. |
| Color de la Cubierta, Mango y Cabezal | X | X | Cubierta de polietileno blanco, agarre de vinilo negro, cubierta del cabezal negra |
| Baleros de los Cepillos de la Unidad Base | X | X | Balero de alta velocidad con doble sellado. |
| Garantía Completa | X | X | 1 año de garantía |



Limpieza Verde que Realmente Funciona

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| Cumplimiento Verde | Formación de Moho Alergenos | El Uso de Energía | Sin Químicos ni Humo | La Calidad del Aire Interior | Re-ensuciamiento | Ahorra Agua | Costo inicial y de Mantenimiento | El Tiempo Muerto |

DISPONIBILIDAD MUNDIAL - Los equipos de Von Schrader están disponibles en todas las Ciudades de EEUU y la mayoría de los países del mundo.

OTROS SISTEMAS DE LIMPIEZA DE CALIDAD VON SCHRADER™



LMX™ Sistema de extracción de baja humedad para limpieza de alfombras



MACH 12™ Sistema de extracción para limpieza de grandes áreas alfombradas de baja humedad y alta velocidad™

¡Contáctenos para agendar una prueba hoy mismo!



www.sistemasdelimpieza.com
Tel: 3682 9080 | 3682 8081
ventas@sistemasdelimpieza.com



1600 Junction Avenue Racine, WI 53403
Tel: 262-634-1956 Fax: 262-634-2888
800-626-6916 www.vonschrader.com